



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru  
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.  
Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 26187-0A80C-00020043

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 21.03.2021 12:23:34

ЗАКАЗЧИК: ООО "ЭЙЧДИ ПАК"

Место взятия биоматериала: 27484 - ДЦ на Дмитрия Ульянова  
Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: Фамилия: МЕДВЕДЕВ  
Имя: ЭМИЛЬ  
Отчество: САМУИЛОВИЧ  
Пол: Мужской  
Возраст: 28.11.1939 (81 год)



Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. **8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4073621653

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца: 21.03.2021 12:22:56

Валидация (врач): 21.03.2021 23:12:10

Название/показатель Результат Референсные значения \*

**После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно**

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (LIAISON XL, DiaSorin S.p.A., Италия)

Концентрация	↑ 12.6 ОЕ/мл	0.0 - 12.0
Результат	сомнительный	отрицательный

**Интерпретация:** Сомнительный результат свидетельствует о низком уровне антител IgG к вирусу. Рекомендуется повторное исследование через 1-2 недели.

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 21.03.2021 23:18:16

Заведующая лабораторией  М. И. Скибо/

